

RHNe

Réseau Hospitalier Neuchâtelois Laserthérapie gynécologique

Prise en charge de l'incontinence urinaire, de la sécheresse vaginale et du prolapsus génital grâce à la laserthérapie gynécologique

L'incontience urinaire, le prolapsus des organes pelviens et l'atrophie vaginale sont des problèmes fréquents qui touchent presque la moitié des femmes de tous âges, de la période après les accouchements et jusqu'à la ménopause. Ces pathologies ont une influence négative sur la qualité de vie et la sexualité

En plus des traitements classiques, le RHNe proposidésormais un traitement par laser.



- **02** Laserthérapie gynécologique
- **04** Principes généraux
- **05** Traitement de l'atrophie vaginale Procédure RenovaLase®
- O6 Traitement de l'incontinence urinaire Procédure IncontiLase®
- **07** Traitement du prolapsus génital Procédure ProlapLase®
- **08** Informations pratiques

généraux Principes

La laserthérapie est une solution actuelle pour le traitement de l'incontinence urinaire, du prolapsus génital et de l'atrophie vulvo-vaginale.

- Méthode non-invasive
- Ne nécessite pas d'anesthésie
- Se déroule en ambulatoire, comme un examen gynécologique classique
- Durée des séances: 20 minutes
- Le traitement comprend 3 séances avec la possibilité de le répeter après 18-24 mois

La laserthérapie repose sur un échauffement contrôlé et en douceur du tissu vaginal. Elle stimule la formation des vaisseaux sanguins et augmente l'activité des cellules favorisant ainsi la production de collagène, sans dommage thermique.

Les études cliniques démontrent qu'il s'agit d'une procédure efficace, facile à mener, rapide et sûre.







Procédure RenovaLase® vaginale

Non invasif, unique et innovant, le traitement de l'atrophie vaginale par laserthérapie agit sur la souplesse, l'épaisseur du tissu et la vascularisation du vagin.

Bénéfices

l'atrophie

de

Fraitement

Diminution de la sécheresse sévère. des irritations et des sensations de brûlures

Permet d'éviter la prise d'œstrogènes sur le long terme



Procédure IncontiLase®

La laserthérapie est également indiquée pour traiter l'incontinence urinaire à l'effort légère et modérée.

Son action permet le rétrécissement et le resserrement du tissu de la muqueuse vaginale.

Bénéfices

Meilleur maintient de la vessie

Reprise de la fonction de continence normale

Incontinence urinaire légère et modérée



Après traitement IncontiLase®



Procédure ProlapLase®

Le traitement des stades initiaux du prolapsus génital (comme la descente de la vessie) par laserthérapie est une alternative simple et non-invasive à une éventuelle intervention chirurgicale.

Son action permet le rétrécissement et le resserrement du canal vaginal sans retrait de tissu.

Bénéfices

0

prolapsus

raitement

Diminution de la gêne pelvienne

Amélioration de la qualité de la vie sexuelle

Résultats après traitement

- ▶ 81% femmes sans incontinence urinaire
- ► Amélioration de la vie sexuelle
 - ▶ 95% femmes sans sécheresse vaginale



• 07 op

Réseau hospitalier neuchâtelois - Pourtalès

Maladière 45 - 2000 Neuchâtel

Consultation Dre Manea Prise de RDV au +41 32 713 36 26 ou secretariatmanea@rhne.ch

Prix de la séance CHF 350.-

Lien site Fotona https://www.fotona.com

